ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)

1. Идентификация вещества/смеси и компании

Наименование продукта:
Грунтовка быстросохнущая МС-021

Тип продукта:
Алкидная грунтовка на органических растворителях

Назначение:
Для грунтования металлических, деревянных и минеральных поверхностей под последующее нанесение эмалей

Производитель:
ООО «East-Color»

Адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика (смесь):

- Алкидные смолы
- Органические растворители (ксилол, сольвент, ацетон, бутилацетат и др.)
- Антикоррозионные пигменты
- Минеральные наполнители
- Функциональные добавки

Опасные компоненты:
Содержит органические растворители

---

3. Идентификация опасностей

- Легковоспламеняющаяся жидкость
- Пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом
- Вредно при вдыхании паров
- Вызывает раздражение кожи и глаз
- Может вызывать головокружение и сонливость

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание:
Вывести на свежий воздух, обеспечить покой

Контакт с кожей:
Смыть водой с мылом

Контакт с глазами:
Промывать водой не менее 15 минут

Проглатывание:
Не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Пожароопасность:
Легковоспламеняющийся продукт

Средства тушения:
Пена, порошок, CO_2, распыленная вода

Опасные продукты горения:
Оксиды углерода, токсичные газы

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:
Перчатки, защитные очки, респиратор

Охрана окружающей среды:
Не допускать попадания в водоёмы и канализацию

Методы очистки:
Собрать абсорбирующим материалом (песок, опилки), утилизировать

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

- Работать в хорошо проветриваемых помещениях
- Избегать вдыхания паров
- Не использовать вблизи открытого огня

Хранение:

- В плотно закрытой таре
- Вдали от источников тепла и огня
- При температуре от +5°С до +30°С
- Срок хранения: 6 месяцев

---

8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Общие меры:
Обеспечить эффективную вентиляцию

Средства защиты:

- Перчатки
- Защитные очки
- Респиратор для органических паров

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** согласно ассортименту
- **Запах:** характерный, растворительный
- **Растворимость:** не смешивается с водой
- **Массовая доля нелетучих веществ:** около 60%
- **Время высыхания:** 30 минут при (20±2)°С

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях
- Избегать нагрева и открытого огня
- Избегать контакта с окислителями

---

11. Токсикологическая информация

- Вредно при вдыхании паров
- Раздражает кожу и глаза
- При длительном воздействии возможны нарушения ЦНС

---

12. Экологическая информация

- Содержит летучие органические соединения (ЛОС)
- Может загрязнять водную среду
- Не допускать попадания в окружающую среду

---

13. Утилизация

- Утилизировать как опасные отходы
- Не сливать в канализацию
- Тару утилизировать согласно местным нормам

---

14. Транспортировка

- Относится к опасным грузам
- **Класс опасности:** 3 (легковоспламеняющиеся жидкости)
- Перевозить в герметично закрытой таре
- Беречь от огня и нагрева

---

15. Нормативная информация

- Классифицируется как опасное вещество
- Требует соблюдения правил работы с ЛВЖ

---

16. Прочая информация

- Обладает антикоррозионными свойствами
- Быстросохнущая грунтовка
- Обеспечивает хорошую адгезию последующих покрытий