Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Краска водно-дисперсионная «OLIMP БАЗА А»

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

• Водная дисперсия синтетических акриловых и акрил-модифицированных сополимеров
• Вода
• Пигменты (при колеровке пастой «Colorant-EC»)
• Вспомогательные добавки (диспергаторы, загустители, консерванты)
• Не содержит органических растворителей

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

• Продукт малопасен для человека и окружающей среды
• Без запаха
• Не содержит органических растворителей
• Пожаробезопасен
• Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух при дискомфорте

Кожа: промыть водой с мылом

Глаза: промывать большим количеством воды 10–15 минут

Проглатывание: прополоскать рот водой, при необходимости обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Опасные продукты горения: отсутствуют

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Обеспечить вентиляцию, использовать перчатки и защитные очки

Охрана окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:

Собрать механически или абсорбирующими материалами (песок, опилки), утилизировать как строительный мусор

---

7. Обращение и хранение

Обращение: см. раздел 8

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 °C, защищать от замерзания и прямых солнечных лучей

---

8. Контроль воздействия / средства защиты

Общие меры:

Обеспечить хорошую вентиляцию, избегать длительного контакта с кожей и глазами

Средства защиты:

- **Перчатки:** резиновые или нитриловые
- **Очки:** защитные
- **Одежда:** рабочая

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** белый
- **Запах:** отсутствует
- **Растворимость:** вода — полностью

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Не вступает в опасные реакции с большинством строительных материалов

---

11. Токсикологическая информация

Воздействие:

- **Кожа:** не вызывает раздражения при нормальном применении

• **Глаза:** возможно слабое раздражение
• **Вдыхание:** безопасно при нормальном применении
• **Проглатывание:** нежелательно

---

12. Экологическая информация
• Экологически безопасный материал
• Не содержит растворителей
• Не допускать попадания в окружающую среду в больших количествах

---

13. Утилизация
• Остатки утилизировать как строительный мусор
• Пустую тару промыть водой и утилизировать согласно местным нормам

---

14. Транспортировка
• Не классифицируется как опасный груз

---

15. Нормативная информация
Обозначение опасности:
Продукт малоопасен, пожаробезопасен при соблюдении условий применения

---

16. Прочая информация
• Предназначена для внутренних работ и зон с низкой эксплуатационной нагрузкой
• Используется для окраски потолков, подвалов и других сухих помещений
• Может применяться на фасадах под защитой от влаги
• Образует матовое декоративное покрытие
• Допускается только сухая очистка поверхности
• Колеруется пастой «Colorant-EC»
• Срок службы покрытия до 2 лет при соблюдении технологии
• **Срок хранения:** 12 месяцев (неколерованная), 6 месяцев (колерованная)
• Перед применением ознакомиться с инструкцией